

**Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente**

RUT: 65.118.035-K

Avenida Las Condes N°14.891, Lo Barnechea

Fono: (562) 2482 3000

Fecha Emisión: 04/12/2018

Fecha Entrega: 04/01/2019

**ORDEN DE COMPRA N° 508** ✓

 Forma de Pago CONTADO  
 Centro de Costo ADMINISTRACION GENERAL

 Proveedor DEUTSCHE PHARMA S.A. ✓  
 RUT 76.018.782-8  
 Dirección Barros Errazuriz N°1900, Piso 1  
 Comuna Providencia

 Contacto Aracel Gonzalez Allenede  
 Telefono (562) 2365 9615

CODIGO	CTDAD.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADM114	200	Bloqueador Solar	7006	\$ 840,720
ADM200	15	Bloqueador solar 1K	17559	\$ 158,031
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -

 Observaciones:  
 Sub Total \$ 998,751  
 Descuento 1 \$ -

 Entregar Facturas en Depto. de Administración y Logística  
 Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea  
 Fono: (562) 2482 3023  
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs.

 Sub Total Neto \$ 998,751  
 IVA 19% \$ 189,763  
 \$ 1,188,514 ✓

 Marcelo Gaete Herrera  
 Gerente Administrativo  
 Mary Carmen Cabrera  
 Jefa de Administración y Logística

 Michel Jara Medel  
 Directora de Administración y Finanzas (s)  
 Maria José Arriagada  
 Control Interno


Usuario : vsp

Autorización Presupuesto	
Cuenta	
Centro Costo	
V° B°	



## ORDEN DE COMPRA N° 1059

Código del Cliente **673**

Fecha **20/11/2018**

Empresa: ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA

Dirección: AVENIDA LAS CONDES N° 14.891

Comuna / Ciudad: LO BARNECHEA

Fono: 224823000

Rut Empresa: 65.118.035-K

Condición de pago: 30 DIAS

Contacto: VERONICA SANDOVAL

Cargo: 0

E-mail: VSANDOVAL@LOBARNECHEASEGURIDAD.

Celular: 0

Giro: ACTIVIDAD DE OTRAS ASOCIACIONES NCP

N. Fantasía AMSZO

Producto	REG. ISP	EAN	Valor Unidad	Unidades	Valor	Descuento	Valor Neto
SUNWORK 1 KILO	986C-1/13	7804625950022	\$ 17,559	1	\$ 17,559	40%	\$ 10,535
SUNWORK 120 GR	986C-1/13	7804625950015	\$ 7,006	1	\$ 7,006	40%	\$ 4,204
SUNWORK 60 GR	986C-1/13	7804625950374	\$ 3,874	1	\$ 3,874	40%	\$ 2,324
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -		\$ -
Observaciones:				3	<b>Valor Neto</b>		<b>\$ 17,063</b>
Valor mínimo despacho \$100.000.- netos						<b>IVA</b>	<b>\$ 3,242</b>
						<b>Total</b>	<b>\$ 20,305</b>

### Datos para envío de Ordenes de Compra:

Razón Social : Deutsche Pharma S.A.

Rut: 76.018.782 - 8

Giro: Imp. y Com. de productos farmaceuticos

Dirección: Barros Errazuriz 1900, 1° piso.

Comuna: Providencia

Contacto Ventas: Andrés Melo Arévalo

E-mail: andres.melo@deutschepharma.cl

Teléfono: (+56 2) 2365 96 15

Celular: (+569) 7667 3083

### Transferencias Bancarias y contacto para pagos:

Nombre NICOLAS PRADENAS

Cuenta 6308517-0

E-mail [nicolas.pradenas@deutschepharma.cl](mailto:nicolas.pradenas@deutschepharma.cl)

Banco SANTANDER

Validez de la cotización, 10 días.

## PRODUCTO

<b>Producto</b>	PROTECTOR SOLAR SUNWORK FPS 50+ 120 g
<b>EAN 13</b>	7804625950015
<b>DUN 14</b>	17804625950012
<b>Peso</b>	158 gramos
<b>Unidad de Venta</b>	15 unidades por caja de embalaje
<b>Registro ISP</b>	986C-1/13
<b>Registro EPP:</b>	R.F.I 1136

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Envase</b>	Envase color blanco de polietileno de alta densidad, tapa color naranja de polipropileno, con cierre tipo flip-top, en estuche de cartón con sellos de seguridad.
<b>Dimensiones</b>	14.5 cm x 5.0 cm x 3.0 cm, envase primario. 15 cm x 3.5 cm x 15 cm, envase secundario.
<b>Capacidad</b>	120 Gramos.
<b>Descripción de contenido</b>	Gel de color blanco brillante, de rápida absorción, sin aroma.
<b>Vida útil</b>	36 meses
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Condiciones de almacenamiento Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, idealmente entre 5°C y 25°C.
<b>Contaminabilidad</b>	No
<b>Inflamabilidad</b>	No
<b>Composición</b>	Water, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, Methylene Bis-Benzotriazolyl, Tetramethyl butylphenol (Tinosorb®M), Ethylhexyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Cocoglycerides, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Oleyl Erucate, Sodium Acrylates Copolymer/Paraffinum Liquidum / PPG-1 Trideceth-6, Xanthan Gum, Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Iodo propynyl Butylcarbamate, Polysorbate 80.
<b>Modo de empleo</b>	Antes de aplicar, la piel debe estar limpia y seca, se debe aplicar generosamente (2 mg /cm <sup>2</sup> ) sobre las áreas foto expuestas, al menos 20 a 30 minutos antes de la exposición al sol, especialmente en rostro, cuello, brazos, piernas y parte superior de los pies. Re aplicar cada 3 o 4 hrs.
<b>Advertencia</b>	Producto de uso externo exclusivamente y no debe aplicarse en mucosas. En caso de contacto con la piel herida y expuesta, lavar con abundante agua. En caso de ingesta accidental en menores de edad, enjuagarla boca con agua fría, no inducir vómito y trasladar al menor a un centro de atención médica, llevando el envase. En caso de emergencia en Chile llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica Chile) al fono (56 2) 2 6353800. Atención las 24 horas del día, los 365 días del año.



## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- 1.-UVB FPS 50 +:** SUNWORK tiene un Factor de Protección Solar FPS 50+, lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin presentar eritema) 50 veces más que la piel sin proteger.
- 2.-UVA PA+++:** Tiene un Índice de protección UVA PA+++ (Protección UVA, Persistent Pigment Darkening u Oscurecimiento Persistente del Pigmento). Esto quiere decir que la piel protegida con SUNWORK no sólo no se quema, sino que tampoco se broncea, significando una MUY BUENA PROTECCIÓN UVA.
- 3.-FOTOESTABILIDAD:** SUNWORK es Fotoestable, lo que quiere decir que sus moléculas siguen protegiendo, aún luego de haber estado expuesto a altas dosis de sol.
- 4.-HIPOALERGENICIDAD:** SUNWORK es Hipoalérgico, lo que reduce significativamente el riesgo de aparición de este tipo de eventos.
- 5.-FOTOTOXICIDAD:** SUNWORK no es Fototóxico, lo que significa que el producto no genera reacciones alérgicas en la piel, una vez que se expone al sol.
- 6.-RESISTENTE AL AGUA:** SUNWORK mantiene sus propiedades Fotoprotectoras, aún luego de entrar en contacto con el agua o sudor.

## CERTIFICACIONES





Deutsche Pharma

# FICHA TÉCNICA



## CERTIFICACIONES



**CONAC:** La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) recomienda y certifica a SUNWORK como una ayuda efectiva en la prevención del daño inducido por el sol en la piel, incluyendo eritema y la posibilidad de envejecimiento prematuro. Además contribuye a reducir el impacto de los rayos del sol que son potencialmente cancerígenos.



**SELLO ACTIVE SKIN CANCER FOUNDATION (E.E.UU):** "The Skin Cancer Foundation recomienda este producto como una ayuda efectiva en la prevención del daño inducido por el sol a la piel, incluyendo eritema y posibilidad de envejecimiento prematuro. Cuando se utiliza regularmente en la manera prescrita, este producto puede también ayudar a reducir el riesgo potencial de cáncer de piel, dada la sobreexposición a la luz solar"



**GEMATRIA:** Gematría Labs certifica que SUNWORK protege un 96% de la formación de radicales libres en la piel, que provocan envejecimiento prematuro y pueden provocar cáncer de piel.



**EPP (ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL):** Registrado como elemento de protección personal (EPP) según Resolución Exenta N° 005045 y R.F.I N°1136.

## PRODUCTO

Producto	PROTECTOR SOLAR SUNWORK FPS 50+ 1000 g
EAN 13	7804625950022
DUN 14	17804625950029
Peso	1,3 kilos
Unidad de Venta	10 unidades por caja de embalaje
Registro ISP	986C-1/13
Registro EPP:	R.F.I 1136

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Envase	Botella y tapa de PEAD etiquetado con válvula dispensadora de PP con vástago de PEBD
Dimensiones	26.8 cm de alto y 9 cm de diámetro.
Capacidad	1 Kilo
Descripción de contenido	Gel de color blanco brillante, de rápida absorción, sin aroma.
Vida útil	36 meses
Condiciones de almacenamiento	Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, idealmente entre 5°C y 25°C.
Contaminabilidad	No
Inflamabilidad	No
Composición	Water, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (Tinosorb <sup>®</sup> M), Ethylhexyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Cocoglycerides, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Oleyl Erucate, Sodium Acrylates Copolymer/Paraffinum Liquidum / PPG-1Trideceth-6, Xanthan Gum, Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Iodopropynyl Butylcarbamate, Polysorbate 80.
Modo de empleo	Antes de aplicar, la piel debe estar limpia y seca, se debe aplicar generosamente (2 mg /cm <sup>2</sup> ) sobre las áreas foto expuestas, al menos 20 a 30 minutos antes de la exposición al sol, especialmente en rostro, cuello, brazos, piernas y parte superior de los pies. Re aplicar cada 3 o 4 hrs.
Advertencia	Producto de uso externo exclusivamente y no debe aplicarse en mucosas. En caso de contacto con la piel herida y expuesta, lavar con abundante agua. En caso de ingesta accidental en menores de edad, enjuagarla boca con agua fría, no inducir vómito y trasladar al menor a un centro de atención médica, llevando el envase. En caso de emergencia en Chile llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica Chile) al fono (56 2) 2 6353800. Atención las 24 horas del día, los 365 días del año.



## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- 1.-UVB FPS 50 +:** SUNWORK tiene un Factor de Protección Solar (FPS)50+, lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin presentar eritema) 50 veces más que la piel sin proteger.
- 2.-UVA PA+++:** Tiene un Índice de protección UVA PA+++ (ProtecciónUVA, Persistent Pigment Darkening u Oscurecimiento Persistentedel Pigmento). Esto quiere decir que la piel protegida con SUNWORK no sólo no se quema, sino que tampoco se broncea, significando una MUY BUENA PROTECCIÓN UVA.
- 3.-FOTOESTABILIDAD:** SUNWORK es Fotoestable, lo que quiere decir que sus moléculas siguen protegiendo, aún luego de haber estado expuesto a altas dosis de sol.
- 4.-HIPOALERGENICIDAD:** SUNWORK es Hipoalérgico, lo que reduce significativamente el riesgo de aparición de este tipo de eventos.
- 5.-FOTOTOXICIDAD:** SUNWORK no es Fototóxico, lo que significa que el producto no genera reacciones alérgicas en la piel, una vez que se expone al sol.
- 6.-RESISTENTE AL AGUA:** SUNWORK mantiene sus propiedades Fotoprotectoras, aún luego de entrar en contacto con el agua o sudor.

## CERTIFICACIONES





## CERTIFICACIONES



**CONAC:** La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) recomienda y certifica a SUNWORK como una ayuda efectiva en la prevención del daño inducido por el sol en la piel, incluyendo eritema y la posibilidad de envejecimiento prematuro. Además contribuye a reducir el impacto de los rayos del sol que son potencialmente cancerígenos.



**SELLO ACTIVE SKIN CANCER FOUNDATION (E.E.UU):** "The Skin Cancer Foundation recomienda este producto como una ayuda efectiva en la prevención del daño inducido por el sol a la piel, incluyendo eritema y posibilidad de envejecimiento prematuro. Cuando se utiliza regularmente en la manera prescrita, este producto puede también ayudar a reducir el riesgo potencial de cáncer de piel, dada la sobreexposición a la luz solar"



**GEMATRIA:** Gematría Labs certifica que SUNWORK protege un 96% de la formación de radicales libres en la piel, que provocan envejecimiento prematuro y pueden provocar cáncer de piel.



**EPP (ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL):** Registrado como elemento de protección personal (EPP) según Resolución Exenta N° 005045 y R.F.I N°1136.